It all hinges on excellence.

SIMONSWERK

Das praktikable Sortiment für die Nachrüstung

Flexible Bandlösungen

Inhalt

Das Sortiment für die Nachrüstung – Korrektur und Stabilisierung von Bandsystemen

		Türposition – nach oben
04	**V 0020/19,5**	Flügelteil, Holztür, Türposition +2 mm
	V 4400 WF 3 NUV	Rahmenteil, Holzzarge, Türposition +3 mm
	V 4400 WF 4 NUV	Rahmenteil, Holzzarge, Türposition +4 mm
	V 3400 WF HV Stop	Rahmenteil, Holzzarge, Türposition +4 mm
	V 8100 WF HV Stop	Rahmenteil, Stahlzarge, Türposition +4 mm
	V 8000 WF 4 NOV/NUV	Rahmenteil, Stahlzarge, Türposition +4 mm
		Türposition – nach unten
05	**V 0020/12,5**	Flügelteil, Holztür, Türposition -5 mm
	V 0020/14,5	Flügelteil, Holztür, Türposition -3 mm
	V 4400 WF 4 NOV	Rahmenteil, Holzzarge, Türposition -4 mm
	V 8000 WF 4 NOV/NUV	Rahmenteil, Stahlzarge, Türposition -4 mm
		Türposition – in der Seite
06	**V 4400 WF FV**	Rahmenteil, Holzzarge, Türposition -1,5 mm
	V 4700 WF FV	Rahmenteil, Holzzarge, Türposition +/-1,5 mm
	V 8000 WF FV	Rahmenteil, Stahlzarge, Türposition +/-1,5 mm
	V 8100 WF GA	Rahmenteil, Stahlzarge, Türposition -4,5 mm
	V 8000 WF GA	Rahmenteil, Stahlzarge, Türposition +/-4,5 mm
		Verstärken und Ersetzen – Aufnahmeelemente
07	**Verstärkungsplatte V 3610**	für Anschraubtaschen Serie V 3610, Holzzarge
	Verstärkungsplatte V 3690	für Anschraubtaschen Serie V 3690, Holzzarge
	Nachrüstsatz V 4600/7	zum Austausch Anschraubtaschen Serie V 36.., Holzzarge
		Verstärken und Ersetzen – Rahmenteile
07	**V 8000 WF ASR**	aufschraubbares Rahmenteil, Holz- und Stahlzarge
	V 8000 WF U	Rahmenteil, Holz- und Stahlzarge
08	**VG 4400 UF**	Rahmenteil für Ganzglastüren, Futterzarge
	VG 4400 UB	Rahmenteil für Ganzglastüren, Blockzarge
	VG 8000 U	Rahmenteil für Ganzglastüren, Stahlzarge
		VARIANT Kombinationen
08	**V 7900 WF VX-1**	Rahmenteil für Aufnahmeelement VARIANT VX
	VX 8939/160	mit Flügelteil VARIANT V
	VX 8849/160	Komplettband VARIANT VX für Hinterschweißtasche VARIANT V, gefälzt
		Komplettband VARIANT VX für Hinterschweißtasche VARIANT V, ungefälzt
		Steigende Bänder
09	**V 5450**	Einbohrband mit Steigsatz für gefälzte Türen an Holzzargen
	V 8535	Aufschraubband mit Steigsatz für gefälzte Türen an Stahlzargen
	V 8550	Einbohrband mit Steigsatz für gefälzte Türen an Stahlzargen
10	Service	

Lösungen für Bandsysteme in der Nachrüstung

Ganz gleich ob alte Türen über neuverlegte Böden schleifen, Türblätter in den Zargen klemmen, der einwandfreie Lauf der Bänder nicht mehr gewährleistet ist oder die Falzluft verringert werden soll: SIMONSWERK bietet mit dem Programm zum **Nachrüsten** praktische und einfache Lösungen, wenn der Türsitz einer Wohnraumtür nachträglich korrigiert werden muss.

Darüber hinaus gibt es auch ein Bandprogramm zur **Umrüstung**. SIMONSWERK bietet mit diesen Produkten die Möglichkeit des Einsatzes von neuen Türblättern an vorhandenen, alten Stahlzargen. Modernste Bandtechnik, hohe Belastungen bis 160 kg und einfache Montage stehen hier im Vordergrund.

Lesen Sie alles zum Thema Umrüsten in unserer separaten Broschüre "Sanieren im Bestand".

Der Unterschied

Nachrüsten = Korrektur und Stabilisierung von Bandsystemen an vorhandenen Wohnraum- und Ganzglastüren.

Umrüsten = nachträglicher Einsatz von Objekttüren mit zeitgemäßer Bandtechnik an vorhandenen Stahlzargen.

Besuchen Sie unseren Produktselektor.
Unter www.simonswerk.com finden Sie detailgenaue und präzise Produktbeschreibungen, die Ihnen als Verarbeiter, Handelspartner und Planer die Entscheidung für passende Bandsysteme erleichtern.



Türposition – nach oben





V 0020/19,5
- Flügelteil mit 2 mm nach oben versetztem Zapfen
- Türposition +2 mm nach oben
- für Holztüren



V 4400 WF 3 NUV
- Rahmenteil mit 3 mm nach unten versetztem Zapfen
- Türposition +3 mm nach oben
- für Holzzargen



V 4400 WF 4 NUV
- Rahmenteil mit 4 mm nach unten versetztem Zapfen
- Türposition +4 mm nach oben
- für Holzzargen



V 3400 WF HV Stop
- Rahmenteil mit 4 mm Höhenverstellung und Bremsfunktion
- Türposition bis +4 mm nach oben
- für Holzzargen



V 8100 WF HV Stop
- Rahmenteil mit 4 mm Höhenverstellung und Bremsfunktion
- Türposition bis +4 mm nach oben
- für Stahlzargen



V 8000 WF 4 NOV/NUV
- Rahmenteil mit 4 mm nach unten versetztem Rahmenlappen
- Türposition +4 mm nach oben
- für Stahlzargen



Türposition – nach unten





V 0020/12,5
- Flügelteil mit 5 mm nach unten versetztem Zapfen
- Türposition -5 mm nach unten
- für Holztüren





V 0020/14,5
- Flügelteil mit 3 mm nach unten versetztem Zapfen
- Türposition -3 mm nach unten
- für Holztüren





V 4400 WF 4 NOV
- Rahmenteil mit 4 mm nach oben versetzten Zapfen
- Türposition -4 mm nach unten
- für Holzzargen



V 8000 WF 4 NOV/NUV
- Rahmenteil mit 4 mm nach oben versetztem Rahmenlappen
- Türposition -4 mm nach unten
- für Stahlzargen



Türposition – in der Seite



V 4400 WF FV
- Rahmenteil mit 1,5 mm seitlich versetzten Zapfen
- Türposition -1,5 mm seitlich ändern zur Bandseite
- für Holzzargen
- DIN Richtung berücksichtigen



V 4700 WF FV
- Rahmenteil mit 1,5 mm seitlich versetztem Zapfen
- Türposition +/-1,5 mm seitlich ändern
- für Holzzargen



V 8000 WF FV
- Rahmenteil mit 1,5 mm seitlich versetztem Rahmenlappen
- Türposition +/-1,5 mm seitlich ändern
- für Stahlzargen



V 8100 WF GA
- Rahmenteil mit 4,5 mm seitlich versetztem Rahmenlappen
- Türposition -4,5 mm seitlich ändern zur Bandseite
- für Stahlzargen
- DIN Richtung berücksichtigen



V 8000 WF GA
- Rahmenteil mit 4,5 mm seitlich versetztem Rahmenlappen
- Türposition +/-4,5 mm seitlich ändern
- für Stahlzargen



Verstärken und ersetzen





Verstärkungsplatte V 3610
- für Metallbandtaschen der Serie V 3610
- für Holzzargen





Verstärkungsplatte V 3690
- für Metallbandtaschen der Serie V 3690
- für Holzzargen





Nachrüstsatz V 4600/7
- zum Austausch der Bandtaschen V 36...
- für Holzzargen



V 8000 WF ASR
- aufschraubbares Rahmenteil zum Nachrüsten von 2- auf 3-teilige Bänder oder bei defektem Aufnahmeelement
- für Holz- und Stahlzargen



V 8000 WF U
- Rahmenteil zum Nachrüsten oder bei defektem Aufnahmeelement
- für Stahlzargen
- für Blindeinnietmutter M 10



Verstärken und ersetzen / VARIANT Kombinationen





VG 4400 UF
- Rahmenteil zum Umrüsten von 2- auf 3-teilige Bänder
- für Ganzglastüren
- für Futterzargen





VG 4400 UB
- Rahmenteil zum Umrüsten von 2- auf 3-teilige Bänder
- für Ganzglastüren
- für Blockzargen



VG 8000 U
- Rahmenteil zum Umrüsten von 2- auf 3-teilige Bänder
- für Ganzglastüren
- für Stahlzargen



V 7900 WF VX-1
- Rahmenteil für Flügelteile V 0026 WF bzw. V 0037 WF mit Aufnahmeelementen VARIANT VX
- für Holz- und Stahlzargen mit gefälzten Türen
- DIN Richtung berücksichtigen



VX 8939/160
- für gefälzte Objekttüren vorgerichtet für VX ..../160
- für Stahlzargen mit einer VARIANT Hinterschweißtasche
- DIN Richtung berücksichtigen
- Belastungstest bis 80 kg



VX 8849/160
- für ungefälzte Objekttüren vorgerichtet für VX ..../160
- für Stahlzargen mit einer VARIANT Hinterschweißtasche
- DIN Richtung berücksichtigen
- Belastungstest bis 80 kg



Steigende Bänder



V 5450
- Einbohrband mit Steigsatz
- für Holzzargen
- DIN Richtung berücksichtigen



V 8535
- Aufschraubband mit Steigsatz
- für Stahlzargen
- DIN Richtung berücksichtigen



V 8550
- Einbohrband mit Steigsatz
- für Stahlzargen
- DIN Richtung berücksichtigen

Service – umfassendes Know-how für Ihre tägliche Arbeit

Finden Sie das optimale Türbandsystem für Ihr Projekt! Wir stellen Ihnen gern alle notwendigen Unterlagen zur Verfügung. Nehmen Sie Kontakt zu uns auf! Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen die beste Lösung für Ihre Anforderungen zu finden – von hochwertigen Standardbändern bis hin zu komplexen Sonderlösungen.

Alle unsere Broschüren und Datenblätter können in gedruckter Form angefordert werden und stehen zum Download bereit.

Unser serviceorientierter, sachkundiger, technischer Außendienst steht Ihnen gern zur Seite und berät Sie individuell.

www.simonswerk.com

Besuchen Sie unseren Produktselektor.
Unter www.simonswerk.com finden Sie detailgenaue und präzise Produktbeschreibungen, die Ihnen als Verarbeiter, Handelspartner und Planer die Entscheidung für passende Bandsysteme erleichtern.


SIMONSWERK
TECTUS – Das komplett verdeckt liegende Bandsystem
SIMONSWERK
32mm (1.26")
32mm (1.26")
SIMONSWERK
TECTUS – Das komplett verdeckt liegende Bandsystem
TE 240 3D


SIMONSWERK
Bitte Suchwort eingeben (z. B. TE 540 3D)
MERKZETTEL
Weitere Filter
TECTUS
Das komplett verdeckt liegende Bandsystem
KEEP CLOSED
Das magnetische Schließsystem
VARIANT VX
Das universelle Bandsystem für Objekttüren
VARIANT VN
Das bewährte Bandsystem für Objekttüren
Einsatzbereiche
Objekttür
Wohnraumtür
Haustür
Fenster
Metallbau

SIMONSWERK

Das praktikable Sortiment für die Nachrüstung
Flexible Bandlösungen

SIMONSWERK GmbH
Bosfelder Weg 5
33378 Rheda-Wiedenbrück
Germany

+49 5242 4130
info-de@simonswerk.com

www.simonswerk.com

Member of the
SIMONSWERK GROUP

© SIMONSWERK GmbH
06/2026, 400000056/1.0, Germany (de)
Technische Änderungen vorbehalten.

4015471150068